

Nefit houdt Nederland warm



Nefit EcomLine Excellent HR-ketels met AquaPower

*De hoogste
eisen aan
wooncomfort*



Nefit: niet voor
niets de *meest*
verkochte HR-ketel



Nefit EcomLine Excellent HR
Als het om warmte gaat,
is alleen het beste goed genoeg...





Voor wie de **hoogste eisen** stelt aan wooncomfort, is de Nefit EcomLine Excellent HR-ketel met AquaPower de logische keus.

Dit Nefit-topmodel is vooral geliefd om zijn degelijkheid en grote **warmwaterkracht**. De Excellent is de 'Beste koop' volgens de Consumentenbond. Bij eigenwoningbezitters die een HR-ketel in huis hebben is Nefit het **meest** voorkomende merk.

De top in betrouwbaarheid, milieuvriendelijkheid én comfort

Een van redenen dat zoveel mensen voor Nefit kiezen, is de spreekwoordelijke betrouwbaarheid van de toestellen – zekerheid is een prettig idee als je weet dat een nieuwe cv-ketel wel zo'n vijftien jaar moet meegaan. En natuurlijk wil iedereen profiteren van de voordelen van de grensverleggende Nefit-technologie...

Warmteregeling op ruimtetemperatuur

Een van de uitvindingen van Nefit is een regelmethode voor de warmte in huis die zuiniger én comfortabeler is: moduleren op ruimtetemperatuur. Alle Nefit-ketels maken gebruik van deze slimme regelmethode. Hoe het kan dat u met meer comfort juist meer energie bespaart, leest u verderop in deze brochure.

Nefit AquaPower: méér en sneller warm water

De aanschaf van een nieuwe HR-ketel is dé gelegenheid om de warmwatervoorziening in huis voor eens en altijd goed te regelen. Het neusje van de zalm is de Nefit EcomLine Excellent HR-serie met AquaPower. Het bad snel gevuld, niet lang wachten bij de kraan, geen koude straal onder de douche, warm water dat nooit opdraakt... Nefit AquaPower heeft nog veel meer voordelen. Kijk op de volgende bladzijde.

Met een Nefit bespaart u drie keer méér

1. **Grotere energiebesparing**

De EcomLine Excellent heeft niet alleen Gaskleur HR 107, maar bovendien een regeling op ruimtetemperatuur én een modulerende pomp: u bespaart veel meer energie dan met een gewone HR-ketel.

2. **Minder waterverspilling**

Nefit levert altijd warm water uit voorraad: u heeft snel warm water en dat voorkomt waterverspilling, per gezin zo'n 16.000 liter per jaar.


3. **Lange levensduur**

Een Nefit-ketel gaat lang mee, onder meer omdat hij zich niet onnodig druk maakt. Door de voorraad warm water hoeft de ketel minder starts te maken. Ook de rustige regelmethode (op ruimtetemperatuur) voorkomt slijtage. Nefit geeft niet voor niets maar liefst 15 jaar garantie op de warmtewisselaar van de EcomLine Excellent.





De *AquaPower* van de EcomLine



*Een stuwmeer vol warm water. Dát is pas comfort. Nefit EcomLine Excellent HR-ketels met AquaPower hebben zo'n **stuwmeer**: een ingebouwde boiler van 25 liter of een losse boiler van 75 of 120 liter. Bovendien wordt dat stuwmeer met extra hoge snelheid bijgevuld. U krijgt daardoor **méér en sneller** warm water dan u gewend bent en het raakt nooit op! Dat heeft belangrijke voordelen.*

Nefit AquaPower in de keuken

- **Sneller warm water uit de kraan:** u hoeft niet te wachten tot er water is opgewarmd. Er staat altijd een voorraad warm water klaar. Daardoor komt er ongeveer dertig seconden eerder warm water uit de kraan.
- **Geen onnodige waterverspilling:** omdat er sneller water van de juiste temperatuur uit de kraan komt, laat u minder water ongebruikt weglopen. Een gezin bespaart daardoor jaarlijks zo'n 16.000 liter kostbaar drinkwater.
- **Juiste hoeveelheid, juiste temperatuur:** u krijgt ook warm water als u de warme kraan maar een klein stukje opendoet. Er is geen zogenoemde 'tapdrempel', zoals bij een combi-ketel zónder ingebouwde warmwatervoorraad. Het water heeft altijd een stabiele temperatuur.
- **Energiebesparing door hot-fill:** er is genoeg warm water om een warmwaterleiding aan te sluiten op een hot-fill-wasmachine en -vaatwasser.



Compacte warmwaterkracht

Een EcomLine Excellent HR-ketel met een 75 liter EcomFit-boiler neemt maar iets meer plaats in dan een combi-ketel.



Niet alleen gaat het wasprogramma daardoor sneller, maar het benodigde water wordt ook nog eens energiezuinig verwarmd door de HR-ketel.

Onder de douche met Nefit AquaPower

- **Een lekker krachtige straal:** een stuwmeer vol warm water zorgt voor een douche met 'power'.
- **Het warme water raakt nooit op:** de voorraad warm water wordt razendsnel bijgevuld. Het hele gezin kan dus na elkaar onder de douche, desnoods het hele voetbalteam.
- **Spaardouche en/of mengkraan geen probleem:** er is geen tapdrempel, dus u kunt probleemloos gebruik maken van een spaardouche of thermostatische mengkraan.
- **Geen onaangename verrassingen:** de meeste Nefit EcomLine Excellent-warmwatercombinaties kunnen zóveel water tegelijk leveren, dat u er onder de douche niets van merkt als iemand anders een kraan opendraait.


Met Nefit AquaPower in bad

- **Binnen 5 minuten gevuld:** de Nefit EcomLine Excellent HR 43 met 120 liter boiler vult een bad van 120 liter in 5 minuten.
- **Zelfs met een combi-ketel:** dankzij zijn ingebouwde 25 liter boiler en extra snelle warmwaterproductie, vult de Nefit EcomLine Excellent HR Combi 30 een bad van 120 liter in zo'n 7 minuten.


Precies de juiste oplossing

Voor een comfortabele én zuinige warmwatervoorziening is maatwerk essentieel. Daarom laat Nefit u kiezen uit verschillende combinaties met Nefit AquaPower. Achterin deze brochure vindt u een handig keuzeschema.

WARMWATERPRODUCTIE STANDAARD COMBI



WARMWATERPRODUCTIE ECOMLINE EXCELLENT COMBI




Combi-ketel met AquaPower

Hierboven ziet u de grote comfortverschillen tussen een standaard combi-ketel en een EcomLine Excellent met AquaPower. De EcomLine (onderste grafiek) levert snel warm water met een stabiele uitstroomtemperatuur. Bovendien heeft hij een extra grote warmwaterproductie. De uitvoering van 22 kW heeft Gaskeur CW 4, die van 30 kW zelfs Gaskeur CW 5.





De *EcomLine* voelt met u mee



Comfortabel én zuinig

Zoals u ziet, zijn bij een Nefit (onderste grafiek) de verschillen tussen de heersende en de gewenste temperatuur minimaal. Bovendien brandt de brander gemiddeld op een lager pitje, zodat minder gas verbruikt wordt.

Met een Nefit is het dus veel comfortabeler in huis én bespaart u meer energie.

*Wat zou er nu logischer zijn dan een verwarmingsketel die weet welke temperatuur u voelt en die zorgt dat die temperatuur **constant** blijft, dus **exact** zoals u heeft ingesteld op de kamerthermostaat...
Je zou verwachten dat alle verwarmingsketels zo werken, maar in werkelijkheid geldt dat alléén voor toestellen met een heel bijzondere regelmethode: moduleren op **ruimte**temperatuur.*

Moduleren...

De EcomLine kan 'traploos moduleren'. Dit houdt in dat de ketel zijn branderhoogte vloeiend kan aanpassen, net als bij het gaspedaal van een auto. Tegenwoordig hebben meer ketels zo'n variabele branderhoogte. Maar dat is nog geen garantie voor comfort, want vervolgens is de vraag op basis van welke informatie de branderhoogte wordt aangepast.

...op **ruimte**temperatuur

De meeste modulerende ketels bepalen of ze hoger of lager moeten branden op grond van de temperatuur van het water in de leiding van het cv-systeem. Daarmee lopen ze achter de feiten aan, want wat u voelt is niet de *watertemperatuur* maar de *ruimte*temperatuur. Alleen bij een toestel dat moduleert op ruimte-temperatuur heeft u geen last van temperatuurschommelingen.



Drie keer per seconde...

Om precies te weten wat u voelt, heeft de EcomLine een zintuig nodig: een ModuLine-kamerthermostaat. Deze meet drie keer per seconde het verschil tussen de gewenste en de heersende temperatuur. Op basis van die informatie stelt de EcomLine zijn warmteproductie voortdurend bij, zodat de temperatuur in huis aangenaam gelijkmatig blijft.

Zelflerend vermogen

Nefit heeft een compleet assortiment ModuLine-kamerthermostaten (vraag naar de folder). Als u kiest voor een klokthermostaat kunt u voor elke dag van de week precies instellen hoe u het temperatuurverloop wilt hebben. U staat dan op en komt thuis in een warm huis. Om energie te besparen, moet het niet te vóórg warm zijn. Daarom zijn er zelfs ModuLine-klokthermostaten met een zelflerend vermogen. Zij leren uw huis kennen en zorgen dat op het juiste tijdstip de door u ingestelde temperatuur heerst.

De warmtevoordelen van de EcomLine

- **De ketel voelt wat u voelt:** de EcomLine regelt de warmte op basis van de temperatuur die ú voelt, namelijk de temperatuur van de lucht.
- **Gelijkmatige warmte:** u heeft geen last van temperatuurschommelingen, de EcomLine houdt de warmte voortdurend op peil.
- **Grotere energiebesparing:** u bespaart extra veel gas en elektriciteit, dankzij de regeling op ruimtetemperatuur en de modulerende pomp (zie de tekening op de bladzijden hierna).

GASKEUR	
HR	HR Verwarming 107
HR _{ww}	HR Warm Water
CW	Comfort Warm Water 6
SV	Schoneer Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler

Gaskeur HR 107 zegt niet álles

Alle Nefit HR-ketels hebben Gaskeur HR 107, de zuinigste klasse. Dat wil echter niet zeggen dat andere ketels met datzelfde Gaskeur-label even zuinig stoken als een Nefit. Het label geeft namelijk het maximaal haalbare rendement van een type HR-ketel aan.

Dat kun je vergelijken met het brandstofverbruik van een auto bij de meest gunstige snelheid. In werkelijkheid rijdt een auto niet constant met die 'zuinige' snelheid. Een ketel die moduleert op ruimtetemperatuur 'rijdt' veel vaker met een 'zuinige snelheid' dan andere HR-ketels met hetzelfde Gaskeur-label.

Met een Nefit bespaart u dus in de praktijk véél meer energie.





De *EcomLine* houdt het lekker lang warm



Diagnose via infrarood

Nefit HR-ketels zijn voorzien van een zelfdiagnosesysteem. De ketel vertelt de installateur via infrarood wat de status van de belangrijkste componenten is, hoe de ketel in het verleden heeft gefunctioneerd en wat de oorzaak is van een eventuele storing.

*De Nefit EcomLine Excellent zorgt niet alleen **bijzonder** zuinig en schoon voor warmte en warm water in huis, hij is ook uiterst degelijk en betrouwbaar. De EcomLine staat erom bekend dat hij jaar in jaar uit **probleemloos** functioneert. U krijgt dan ook **vijftien** jaar garantie op de warmtewisselaar, het hart van de ketel, en twee jaar op de overige onderdelen.*

Comfort verzekerd

De erkende Nefit-dealer is bekend met de geavanceerde techniek van de EcomLine Excellent en beschikt over de juiste middelen om onderhoud snel en deskundig uit te voeren. Mócht er eens een storing optreden, dan vertelt het brein van de ketel de monteur precies met welk onderdeel iets aan de hand is.

De monteur kan bovendien altijd rekenen op ondersteuning door de helpdesk en de eigen service-monteurs van Nefit. U bent dus altijd verzekerd van comfort.


Slimme gloei-ontsteking: de ketel start altijd

Hardkeramische brander: extra schone verbranding

Toerengeregelde ventilator voor het juiste gas/lucht-mengsel: extra schone verbranding

UBA, het brein van de ketel: optimaliseert comfort en energiebesparing (moduleren op ruimtetemperatuur)

25 liter boiler: stabiele uitstroomtemperatuur, extra grote warmwaterproductie door 'geboost' vermogen, altijd warm water startklaar (minder waterverspilling), hoogst zuinig met energie



Warmtewisselaar: maar liefst 15 jaar (!) garantie op dit hart van de ketel (2 jaar op de overige onderdelen)

Gecombineerde overstort- en condensafvoer ingebouwd: mooier, voordeliger

Modulerende pomp: extra energiebesparing (ook elektriciteit!) en minder geluid in de cv-installatie (de EcomLine zélf is al fluisterstil)

Inlaatcombinatie bij Combi ingebouwd: mooier, voordeliger

Types: HR=ketel, HRC=Combi (H=horizontaal, V=verticaal)	HR 22	HRC 22 CW 4 H/V	HR 30	HRC 30 CW 5 H/V	HR 43	HR 65	EcomFit-boiler	EcomFit-boiler**	Boiler 120	Boiler 120**
Nom. max. belasting kW o.w. (b.w.)	21,6 (24)	26,5 (29,4)	28,8 (32)	35,5 (39,4)	40,5 (45)	61,2 (68)	-	-	-	-
Nom. min. belasting kW o.w. (b.w.)	6,9 (7,7)	6,9 (7,7)	9,5 (10,5)	9,5 (10,5)	13 (14,4)	19,7 (20,3)	-	-	-	-
Nom. vermogen cv (bij 80/60°C) kW	21,0	21,0	28,4	28,4	40,0	60,0	-	-	-	-
Nom. vermogen (bij 90°C) kW	-	-	-	-	-	-	30	40	30	40
IP-klasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	-	-	-	-
Verbrandingssysteem	gesloten	gesloten	gesloten	gesloten	gesloten	gesloten	-	-	-	-
Rendement o.w. (b.w.) in % bij 50/30°C	107,1 (96,4)	107,1 (96,4)	108,2 (97,4)	108,2 (97,4)	106,8 (96,1)	108 (97,2)	-	-	-	-
NO _x -emissie in ppm ca. (in mg/kWh ca.)	18 (31)	18 (31)	19 (33)	19 (33)	19 (33)	21 (36)	-	-	-	-
CO-emissie in ppm ca. (in mg/kWh ca.)	34 (36)	34 (36)	30 (32)	30 (32)	30 (32)	31 (33)	-	-	-	-
Waterhoeveelheid sanitairzijdig in liters	-	25	-	25	-	-	75	75	120	120
Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C)	-	8	-	10	-	-	10*	12*	14*	14*
Taphoeveelheid in l/min. 40°C ****	-	13	-	17	-	-	17*	19*	24*	24*
Hoogte in mm	685	1250 (V) 685 (H)	685	1250 (V) 685 (H)	685	685	685	685	1154	1154
Breedte in mm	560	560 (V) 900 (H)	560	560 (V) 900 (H)	900	900	560	560	485	485
Diepte in mm	450	450	450	450	450	450	510	510	524	524
Rookgasafvoer/luchttoevoer Ø in mm	80	80	80	80	80	100***	-	-	-	-
Rookgasafvoer/luchttoevoer (conc.) Ø in mm	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	100/150***	-	-	-	-
Gewicht in kg	52	79	59	84	72	75	45	46	37	42

* Maximum taphoeveelheid bij piekbelasting van 7 minuten t.b.v. badvulling.
 *** Bij beperkte lengte is soms Ø 80 mm mogelijk.

** Deze opbrengst uitsluitend in combinatie met EcomLine HR 43.
 **** Met bijmenging van water van 10°C.




































A young boy is shown from the chest up, sitting in a bathtub filled with white bubbles. He has a joyful expression, with his eyes closed and a wide smile showing his teeth. His hair is wet and dark. The background is a warm, orange-toned wall. The overall atmosphere is cozy and relaxing.

Een zee van **warm water...**

*Om u thuis het gevoel te geven dat u zeeën van **Warm** water tot uw beschikking heeft, is geen **overvloed** aan warm water nodig. De warmwatervoorziening moet eenvoudigweg precies groot genoeg zijn. Voor u voelt dat **super-de-luxe**, terwijl u toch niet meer energie gebruikt dan nodig is. U kunt kiezen uit drie Nefit Comfort Systemen. Het schema hiernaast helpt u bij uw keuze.*

Er is voor iedereen een

	Huidig gasverbruik De aangegeven combinatie van gasverbruik en capaciteit is indicatief	Warmtecomfort V=verticale uitvoering H=horizontale uitvoering	Warmwatercomfort V=verticale uitvoering H=horizontale uitvoering	Regelcomfort
Supercomfortabel 	 tot 3500 m ³	 EcomLine Excellent HR 22	 120 l cv-boiler	 ModuLine klokthermostaat
	 tot 4500 m ³	 EcomLine Excellent HR 30	 120 l cv-boiler	 ModuLine klokthermostaat
	 meer dan 4500 m ³	 EcomLine Excellent HR 43	 120 l cv-boiler (40 kW)	 ModuLine klokthermostaat
Zeer comfortabel én compact 	 tot 3500 m ³	 EcomLine Excellent HR 22	 75 l EcomFit-boiler H/V	 ModuLine klokthermostaat
	 tot 4500 m ³	 EcomLine Excellent HR 30	 75 l EcomFit-boiler H/V	 ModuLine klokthermostaat
	 meer dan 4500 m ³	 EcomLine Excellent HR 43	 75 l EcomFit-boiler H/V (40 kW)	 ModuLine klokthermostaat
Comfortabel én zeer compact 	 tot 3500 m ³	EcomLine Excellent HRC 22/CW 4 H 	ook in verticale uitvoering: HRC 22/CW 4 V	 ModuLine klokthermostaat
	 tot 4500 m ³	EcomLine Excellent HRC 30/CW 5 H 	ook in verticale uitvoering: HRC 30/CW 5 V	 ModuLine klokthermostaat

GASKEUR	
HR	HR Verwarming 107
HR_{ww}	HR Warm Water
CW	Comfort Warm Water 6
SV	Schoone Verbranding
NZ	Neverwarming Zoneboiler

Gaskeur HR

Let op! Voor de aansluiting van ketels met dit label is een speciale condensafvoer nodig, een gemetseld schoorsteenkanaal volstaat niet.

Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. Alle Nefit HR-ketels zitten in de zuinigste klasse, die van 107% rendement of hoger: Gaskeur HR 107.

De Gaskeur HR-klasse zegt niet alles over de zuinigheid van een toestel. HR 107 geeft het maximaal haalbare rendement van een type HR-ketel aan. Een

toestel dat op *ruimtetemperatuur* moduleert haalt dat hoge rendement vaker. Met een Nefit stookt u dus *in de praktijk* zuiniger.

Gaskeur HR_{ww}

Dit label geeft aan dat het warmwatercomfort dat een combi-ketel of boilercombinatie biedt, wordt bereikt zonder verspilling van energie en water. Alle EcomLine Excellent-warmwatercombinaties hebben dit label.

Nefit Comfort Systeem

Keuken 	Douche 	Bad 	Gelijktijdig tappen		Gaskeur CW-label
			Keuken en bad óf douche	Keuken en bad én douche	
+++	+++	+++ vultijd bad 4,5 min. bij 75 l van 40°C	+++	+++	Gaskeur CW 6
+++	+++	+++ vultijd bad 4,5 min. bij 75 l van 40°C	+++	+++	Gaskeur CW 6
+++	+++	+++ vultijd bad 3,5 min. bij 75 l van 40°C	+++	+++	Gaskeur CW 6
+++	+++	+++ vultijd bad 4,5 min. bij 75 l van 40°C	++	+	Gaskeur CW 5
+++	+++	+++ vultijd bad 4,5 min. bij 75 l van 40°C	++	++	Gaskeur CW 6
+++	+++	+++ vultijd bad 3,5 min. bij 75 l van 40°C	+++	++	Gaskeur CW 6
+++	+++	++ vultijd bad 5,6 min. bij 75 l van 40°C	+		Gaskeur CW 4
+++	+++	+++ vultijd bad 4,5 min. bij 75 l van 40°C	++		Gaskeur CW 5

Gaskeur SV

Ketels met dit label beschikken over een geavanceerde brander, waardoor de NO_x-uitstoot zo laag mogelijk wordt gehouden.

Gaskeur CW

Dit label kent classificaties van 1 t/m 6, waarbij 6 staat voor het hoogste comfort. U kunt aan dit label echter niet zien of een combi-ketel een voorraadtoestel is of een doorstroomtoestel. Alle Nefit combi-ketels zijn voorraadtoestellen. Dat is comfortabeler, want u hoeft niet te wachten tot er water is opgewarmd.

Gaskeur NZ

Combi-ketels en combinaties van ketel en boiler met dit label kunnen ook prima worden gebruikt voor de naverwarming van door de zon voorverwarmd tapwater. Dus warm water op basis van zonne-energie.

Bent u daarin geïnteresseerd? Vraag dan uw Nefit-dealer om de brochure over Nefit-zonneboilers.



Met pakketkorting

EcomLine Excellent HR 22 of 30 met 120 liter boiler. Deze boiler kan ook worden gecombineerd met een EcomLine Excellent HR 43.



Met pakketkorting

EcomLine Excellent HR 43 met 75 liter EcomFit-boiler (horizontale uitvoering). De boiler kan ook rechts van de ketel worden geplaatst.



Met pakketkorting

EcomLine Excellent HR 22 of 30 met 75 liter EcomFit-boiler (horizontale uitvoering). De boiler kan ook links van de ketel worden geplaatst.



Met pakketkorting

EcomLine Excellent HR 22 of 30 met 75 liter EcomFit-boiler (verticale uitvoering).

Tot meer dan € 300,- pakketkorting

Elk Nefit Comfort Systeem levert een eindeloze stroom warm water, maar een combinatie met een 75 of 120 liter boiler kan meer warm water *tegelijk* leveren. Met een boiler van 120 liter is er zelfs genoeg voor drie: moeder kan het bad vol laten lopen en vader douchen, terwijl de kinderen de afwas doen.

Het prijsverschil met een combi-ketel valt mee, want als u een EcomLine Excellent combineert met een Nefit-boiler van 75 of 120 liter en een bepaalde ModuLine-klokthermostaat heeft u recht op een aanzienlijke pakketkorting. Vraag de Nefit-dealer.



EcomLine Excellent HR Combi 22 of 30, met ingebouwde 25 liter boiler (horizontale uitvoering).



EcomLine Excellent HR Combi 22 of 30, met ingebouwde 25 liter boiler (verticale uitvoering).



EcomLine Excellent HR Combi 22 of 30 met EcomSolar-zonneboiler. Vraag naar de speciale brochure.



EcomLine Excellent HR 22 of 30.



EcomLine Excellent HR 43.



EcomLine Excellent HR 65.



- Historische product-premières door uitvinder Nefit: de HR-ketel (1981), de HR Combi (1988), de op ruimtetemperatuur modulerende HR-ketel met ruim 108% rendement (1995), de gaswarmtepomp met ca. 130% rendement (2002)



- Nefit HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur: gelijkmatige warmte
- Snel warm water: niet lang wachten bij de kraan
- Warm water met een stabiele uitstroomtemperatuur
- Betrouwbare organisatie: verzekerd van warmte



- Nefit HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur: zuinig met energie
- Snel warm water: geen waterverspilling
- Warm water zonder tapdrempel



- Nefit is al meer dan twintig jaar Europees marktleider in HR
- Bij Nederlandse eigenwoningbezitters is Nefit het meest voorkomende merk HR-ketel
- Veruit de meeste ervaring in HR: de zekerheid van bewezen kwaliteit
- Breed assortiment: maatwerk voor iedereen

www.nefit.nl

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen aan haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.

Jobnr. 364.0104.40



Nefit Buderus BV, Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00. Fax: 0570 - 67 85 86.
E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl